

Tratamiento para VPH Positivo

La terapia ablativa con termocoagulación **es segura, rápida y gratuita.**



Es un tratamiento que utiliza calor para eliminar las células de tu cuerpo que tienen VPH.



¡Aprovecha la oportunidad! Recibir este tratamiento evitará que desarrolles una enfermedad más grave.



Recomendaciones después del tratamiento

► Durante las siguientes 6 semanas



► **NO TENER RELACIONES SEXUALES** (si es imposible abstenerse todo este tiempo, podría tener relaciones sexuales usando condón luego de 3 semanas).




► **NO INTRODUCIRSE NADA A LA VAGINA** (no hacerse duchas vaginales ni tocarse con los dedos).

► Luego de 6 semanas



► **ACUDIR A TU CITA DE CONTROL** con un/a obstetra en tu centro de salud

► Luego de 1 año



► **VISITAR TU CENTRO DE SALUD** para hacerte una prueba molecular.



Es normal


✓ Flujo vaginal durante un mes a mes y medio.



✓ Dolor en el vientre (tipo cólico menstrual) hasta por 1 o 2 días.



✓ Sangrado tipo menstruación durante 1 o 2 semanas.



Señales de Alarma


Si presenta cualquier de estas señales, acude al centro de salud más cercano.




✗ Fiebre.



✗ Dolor intenso en el vientre (supera dolores por cólicos menstruales).



✗ Sangrado abundante (mayor al de tu ciclo menstrual).



Ante cualquier pregunta visita a tu obstetra.